



PAVIMENTAZIONI  
**IN COTTO**  
LA SOLUZIONE

 CHIMICA®  
ITALIANA  
RESTAURI

**TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI**

*L'arte diventa mestiere*

LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL LAVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

# SOLUZIONE PER PAVIMENTI IN COTTO

## LAVAGGIO



### DECERATURA COTTO

- Applicare **CS** puro  
Lasciarlo agire per non meno di 10 min.
- Versare **BASICO** diluito al 50%  
Lavorarlo per alcuni minuti  
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
- Applicare **ACIDO** al 10%  
Lavorarlo per alcuni minuti  
Aspirare il tutto con aspiraliquidi

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### NUOVA PAVIMENTAZIONE

- Applicare **ACIDO** al 20%  
Lavorarlo per alcuni minuti  
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
- Risciacquare con acqua pulita  
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### COTTO NON TRATTATO

- Versare **BASICO** diluito al 30%  
Lavorarlo per alcuni minuti  
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
- Applicare **ACIDO** al 10%  
Lavorarlo per alcuni minuti  
Aspirare il tutto con aspiraliquidi

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



## SOLUZIONE PER INTERNI

### COTTO COMPATTO



- Applicare **IDRO PTA** in due mani bagnato su bagnato. Attendere circa 2 ore
- Stendere **CIRWAX EASY PLUS** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra su superficie asciutta



#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### COTTO POROSO O ARTIGIANALE



- Applicare **CR 7 (MATT O LUX)** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra



#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



**NB.** Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente una mano di **CIRWAX EASY PLUS**

**NB.** Trattamento ad elevata resistenza

## SOLUZIONE PER ESTERNI

### TRATTAMENTO IDROPELLENTE



- Applicare **IDRO BASE** in due mani bagnato su bagnato



#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE



- Applicare **PTA TONO** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### TRATTAMENTO ANTIMACCHIA



- Applicare **PTA** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra
- Applicare **IDRO PTA** in due mani bagnato su bagnato



#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### TRATTAMENTO IDROPELLENTE TONALIZZANTE



- Applicare **CIR TONO PLUS** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Su pavimentazioni trattate precedentemente consigliamo di utilizzare PTA

## MANUTENZIONE



Una corretta manutenzione del cotto, soprattutto per le superfici interne, permette di mantenere il trattamento integro negli anni, senza che questo subisca alterazioni. La soluzione CIR prevede l'utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA: **PUL PAV**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: **PRATICOT** (da utilizzare ogni 4 mesi ca.)

## VANTAGGI SOLUZIONE CIR

Le soluzioni proposte da CIR valorizzano l'estetica del materiale trattato, mantenendo inalterate le caratteristiche del cotto; inoltre i prodotti di finitura e trattamento per il cotto sono facili da utilizzare e completamente reversibili.

### LA SOLUZIONE CIR:

- È DI FACILE APPLICAZIONE
- FACILITA TUTTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE
- IMPEDISCE LA PENETRAZIONE DELLE MACCHIE E DELLO SPORCO
- È AD ELEVATA DURATA NEL TEMPO
- ESALTA LA NATURALE BELLEZZA DEL PAVIMENTO



Cir Divisione di Costanter S.p.A.

52100 AREZZO Tel. +39 0575 657391 Fax +39 0575 1653001  
info@circhimica.com - www.circhimica.it



PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE,  
RESTAURO MONUMENTALE,  
PAVIMENTAZIONI E ANTIGRAFFITI

**PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI**