

TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

# **CATALOGO PRODOTTI 2021**



# **INDICE DEI PRODOTTI**



PAGG. **3 - 9** 



PAGG. **10 - 12** 



PAGG. **13 - 14** 



PAGG. **15 - 29** 

FOCUS
prodotti professionali e polifunzionali

PAGG. **30 - 33** 

CIR PER l'EMERGENZA COVID-19

PAGG. **34 - 39** 

ACCESSORI MANUALI	41	CONSACRILIC	5	MANI GEL ALCOOL	35
ACCESSORI PER MONOSPAZZOLE	42	CONSOLIDA NANO	11	MEMBRANA TRASPARENTE	28
ACIDO	15	CONVERTITORE DI RUGGINE	31	MONOSPAZZOLE	42
ACQUA STOP	34	CR 7 LUX/MATT	20,23	N.AG PLUS	7
ACQUACONS	5	CRISTALLIZZANTE	23	NO OMBRE	13
ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA	32	CS	16	NO SMOG	7
ANTIGRAF PERMANENT	14	DECERSOLVENTE EXTRA	16	OLEO REPEL	34
ANTISALI A	6	DEFENDER ECO	28	PALLBOX DA TERRA	44
ANTISCIVOLO	29	DEFENDER S	28	PALLBOX MISTI	45
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI	43	DETER ACIDO	34	PAV CLEANER	17
BARRIER ACQUA PLUS	8	DISCHI ABRASIVI 3M	43	PAV LUX	17,26
BARRIER GEL	9	DISCHI PER MONOSPAZZOLE	42	PEROXY	37
BARRIER GEL - INTONACO	9	DISPENSER JOLLY LINE A RABBOCCO	35	PRATICOT	17
BARRIER GEL - RASATURA	9	DISPLAY BOX	46	PRIMER FIX	5
BASICO	15	DOPO POSA	15,26	PRIMER M	28
BIO C	4,10	ECO 7 G	13	РКОМОСЕМ	24
BIO CPA	11	ECO PMC 2000	14	PROMOCEM 9003	24
BIO PT 15	12	EPOXY	25	PTA	18
BIO R-IPC 30	11	ESPOSITORI IN METALLO	48	PTA TONO	19
BIO T PLUS	4,10	ESTRATTORE DI SALI	8	PULI AC	3
BOBINE CARTA MONOUSO	41	FINE CEM PLUS	24	PULI PAV (EXPRESS)	34
CALCEFRESH	7	FUGA STOP SPRAY	33	PULIFUGHE	30
CIR ULTRA FINISH LUX/MATT	25	GLASS PROTECTOR	31	REMOVER STUCCHI SPRAY	15,30
CIR ALCOOL	36	GRES PROTECTOR	26	RICREO	31
CIR GEL MANI	35	IDRO BASE	18,21	RINNOVA PARETI SANIFICANTE	33
CIR IGIENE CONCENTRATO	37	IDRO PTA	18,21	RINNOVA PARETI SBIANCANTE	33
CIR IGIENE SPRAY	36	IDRO PTA TONO	19,22	RP 102 S	3
CIR SANI	30	IDROPULITRICI	43	RP 103	3,10
CIR TONO PLUS	19,22	IDROREPEL	6	RP 108	10
CIR ULTRA FINISH COLORATO	25	IDROREPEL ACQUA TONO	7	RP 110	3
CIRLAK	12	IDROREPEL TONO	6	SACCHI NETTEZZA	14
CIRWAX LUX/MATT	20,23	IDROSTOP NEW	6,12	SILIETILE	11
CIRWOOD	32	IGIENIZZATORI A OZONO	40	STABILITURA	8
CIRWOOD ANTIMACCHIA	27	IMPRESTONE	21	STOP CEM	24
CIRWOOD GREZZO	27	IMPRESTONE TONO	22	SUPERREMOVER	13,31
CIRWOOD NUTRILEGNO	32	INTONACO POZZOLANICO DEUMIDIFICANTE	8	TAMPONI ABRASIVI	41
CIRWOOD OIL	27	KIT TERRAZZI PROTETTI	29	TEGOSOL	37
CIRWOOD RINNOVO	32	MACCHINARI PER IGIENIZZAZIONE	38,39	TERMINATOR	30
CONSACRIL SIL A	5	MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE	8		
CONSACRIL SIL S	5	MALTA OSMOTICA	8		

#### **LEGENDA DEI SIMBOLI**



VAPORIZZAZIONE A BASSA PRESSIONE



RULLO



PENNELLO



SPANDICERA



PAVIMENTI



SPAZZOLONE CON TAMPONE ABRASIVO



MONOSPAZZOLA









1CR028L1

1CR028L5

# **PULITORI**



## **PULI AC** PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E PIETRE

Detergente a base acida ache permette la rapida rimozione di malte cementizie, residui di posa ed efflorescenze saline da mattoni faccia a vista, manufatti e pietre naturali resistenti agli acidi.

ASPETTO: liq	uido rossastro	DILUIZIONE%: 30 - puro	
Ph: 1		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 24	
			my
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	



RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 24		
CONFEZIONE		
12		
2		



#### RP 102 S DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO PER MANUFATTI

Detergente a pH acido, additivato di speciali emulsionanti e tensioattivi neutri biodegradabili, specifici per solubilizzare le sostanze costituenti il legante dello sporco. Rimuove rapidamente lo sporco organico ed inorganico da mattoncini faccia a vista e clinker.

ASPETTO: liquido opalescente	DILUIZIONE%: 20 - 50		
Ph: 1	RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 20		

**FLACONE 1L TANICA 5L** 







#### RP 103 PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

Pulitore acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.

ASPETTO: liquido opalescente	<b>DILUIZIONE</b> %: 20 - 50		
<b>Ph</b> : 4,5	RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 20		



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR035L1	FLACONE 1L	12			
1CR035L5	TANICA 5L	2			
1CR035L10	TANICA 10L	1			



#### RP 110 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO PER PIETRE CALCAREE NON DELICATE

Detergente alcalino concentrato per pietre naturali calcaree come travertino, marmo, carparo, etc., non lucidate o piombate.

ASPETTO: liquido opalescente		DILUIZIONE%: 30 - puro			
Ph: 13		RESA m <sup>2</sup> /L: 6 - 18			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR045L1	FLACONE 1L	12			
1CR045L5	TANICA 5L	2			
1CR045L10	TANICA 10L	1			







# **PULITORI**



## **BIO C** PULITORE SANIFICANTE

Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi.

ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 7,5	<b>RESA m²/L</b> : 3 - 6		



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR046L1	FLACONE 1L	12		
1CR046L5	TANICA 5L	2		
1CR046L10	TANICA 10L	1		







## **BIO T PLUS** PULITORE SANIFICANTE E PROTETTIVO ANTI-RICRESCITA

Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi oltre che preventivo anti-ricrescita.

ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 7,5	RESA m <sup>2</sup> /L: 2 - 8		











CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR103L1	FLACONE 1L	12		
1CR103L5	TANICA 5L	2		
1CR103L10	TANICA 10L	1		





## **CONSOLIDANTI**



## CONSACRIL SIL S CONSOLIDANTE PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI E LATERIZI A BASE SOLVENTE

Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad effetto bagnato in miscela solvente per pietre naturali e laterizi assorbenti.

ASPETTO: liqu	ido trasparente	DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 3 - 8			
CODICE	EORMATO	CONFEZIONE			



ACDAGE! E	
1CR007L5 TANICA 5L 2	



#### CONSACRIL SIL A CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI E LATERIZI A BASE ACQUA

Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad effetto neutro in base acqua per pietre naturali e laterizi assorbenti.

ASPETTO: liquido bianco	DILUIZIONE%: puro
Ph: 8	RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8




CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR008L1	FLACONE 1L	12	
1CR008L5	TANICA 5L	2	



#### **CONSACRILIC** CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO AD ALTA PENETRAZIONE PER SUPERFICI MINERALI

Consolidante ed isolante acrilico nanotecnologico ad alta penetrazione in microemulsione acquosa per superfici minerali assorbenti sfarinate e decoese, gesso, cartongesso.





			mrz	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR009L1	FLACONE 1L	12		
1CR009L5	TANICA 5L	2		
1CR009L10	TANICA 10L	1		



# ACQUACONS CONSOLIDANTE A BASE DI SILICATO DI LITIO

Consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti assorbenti, intonaci, cemento.

ASPETTO: liquido incolore	DILUIZIONE%: 50 - puro
Ph: 11	RESA m <sup>2</sup> /L: 6 - 12



Ph: 11	. RESA m²/L: 6 - 12			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR111L1	FLACONE 1L	12		
1CR111L5	TANICA 5L	2		



#### PRIMER FIX FISSATIVO ACRILICO PER SUPERFICI MINERALI,

Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento isolante ed antipolvere di superfici minerali nuove e/o non sfarinanti. Rende estremamente omogeneo l'assorbimento del supporto promuovendo l'adesione.







1CR017L5

# **PROTETTIVI**



## ANTISALI A PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE ANTI-EFFLORESCENZE

Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad elevata azione antisali per pietre naturali e manufatti assorbenti (mattoni faccia a vista, laterizi, marmi, etc.).

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE	%: puro		
Ph: 8		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10			
ı	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
	1CR017L1	FLACONE 1L	12		



#### **IDROREPEL** PROTETTIVO IDROREPELLENTE A BASE SOLVENTE

2

TANICA 5L

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico in miscela solvente per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR003L1	FLACONE 1L	12		
1CR003L5	TANICA 5L	2		
1CR003L10	TANICA 10L	1		



## **IDROSTOP NEW** PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

Protettivo nanotecnologico traspirante ed idrorepellente silossanico in soluzione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro
<b>Ph</b> : 4,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE

7.01 2110. tiquido tiasparente		2120121011270. paro		
Ph: 4,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR027L1	FLACONE 1L	12		
1CR027L5	TANICA 5L	2		
1CR027L10	TANICA 10L	1		






nn	EDIZIA E	CONDA

## **IDROREPEL TONO** PROTETTIVO IDROREPELLENTE TONALIZZANTE A BASE SOLVENTE

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad effetto bagnato in miscela solvente per pietre naturali e manufatti edili assorbenti.







# **PROTETTIVI**



#### IDROREPEL ACQUATONO PROTETTIVO IDROREPELLENTE TONALIZZANTE A BASE ACQUA

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad effetto bagnato in microemulsione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido bianco semitrasparente		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 4,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR004L1	FLACONE 1L	12		
1CR004L5	TANICA 5L	2		



#### NO SMOG PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE AD AZIONE ANTISMOG A BASE ACQUA

Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 4,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR012L1	FLACONE 1L	6		
1CR012L5	TANICA 5L	2		



## CALCEFRESH PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA PER FINITURE A CALCE

Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per intonaci e finiture a base calce. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido paglierino trasparente		DILUIZIONE%: puro		
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR113L5	TANICA 5L	2		



#### N.AG PLUS PROTETTIVO A BASE DI ARGENTO PER LA PREVENZIONE DAI MICRORGANISMI BIODETERIOGENI

Protettivo trasparente con ampio spettro di azione, a base di argento ionico colloidale, in grado di impedire la formazione di colonie di microrganismi come batteri, muschi, licheni, lieviti e muffe responsabili dell'annerimento delle superfici murali esterne e del biodeterioramento dei materiali architettonici e monumentali.

DILUIZIONE%: puro

**ASPETTO**: liquido trasparente

Ph: 4		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 15		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR068L050	FLACONE 500ml	12		
1CR068L1	FLACONE 1L	6		
1CR068L5	SECCHIO 5L	1		
1CR068-PALLBOX	PALLBOX AUTOPORTANTE	18 x 1L 27 x 500 ml		







## BARRIERA CHIMICA



#### BARRIER ACQUA PLUS SISTEMA A CADUTA PER BARRIERE CHIMICHE

Idrofobizzante silossanico, nanotecnologico, in base acqua, per la realizzazione di barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare.



ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 4,5	<b>Ph</b> : 4,5		<b>k</b>	
INCIDENZA €/m²:	•			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR056L10	TANICA 10L	1		
SISTEMA A CADUTA				
1CR056L050	FLACONE 500 mL	16		
1CR056L075	FLACONE 750 mL	12		
1CR056L100	FLACONE 1 L	12		





#### **STABILITURA**

Prodotto in polvere composto di calce aerea ad elevato titolo di idrato di calcio, specifiche pozzolane naturali ed aggregati calcareo-silicei. Ideale per interventi in cui si necessita di un materiale molto traspirante e resistente all'aggressione chimica.

calcareo-silicei. Ideale per interventi in cui si necessita di un materiale molto traspirante e resistente all'aggressione chimica					
GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE		
0 - 0,60	2 - 4	1CR060	SACCO 25 kg		



#### **ESTRATTORE DI SALI**

Intonaco di sacrificio in polvere, macroporoso, ad alta superficie specifica composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati nella idonea granulometria in curva continua. Specifico per l'estrazione di sali idrosolubili da murature interessate da umidità di risalita capillare. Applicazione interna ed esterna per interventi di risanamento di edifici storici.

GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE	
n.s.	16 - 18 **	1CR064	SACCO 10 kg	



#### **MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE**

Malta composta di calce idrata in polvere, pozzolane naturali di diversa superficie specifica ed energia, con aggregati silicei in curva continua capaci di conferire agli impasti induriti, minima resistenza alla diffusione del vapore e spiccate caratteristiche di difesa dalle efflorescenze saline. Applicazione interna ed esterna.

GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE
0 - 3	14 - 16	1CR066	SACCO 25 kg



#### INTONACO POZZOLANICO DEUMIDIFICANTE

Specifico per forzare il prosciugamento dei muri in presenza di umidità di risalita, accelerando l'evaporazione dell'umidità trasmessa dal supporto, grazie alla sua elevata porosità naturale è fortemente traspirante. Applicazione interna ed esterna.

GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE
0 - 3	10 - 13	1CR067	SACCO 25 kg



#### **MALTA OSMOTICA**

Impermeabilizzante cementizio applicabile a pennello idoneo all'uso sia in spinta idrostatica negativa che positiva. Permette l'impermeabilizzazione rigida di superfici in calcestruzzo o murature, sotto o sopra terra, quali vasche, muri di fondazione, cantine e fosse d'ascensore.

GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE	
n.s.	2,5 - 3	1CR081	SACCO 15 kg	



<sup>\*</sup> in base allo spessore della muratura, vedi manuale tecnico

<sup>\*\*</sup> ogni 5cm di spessore

<sup>\*</sup> per quanto riguarda le malte i costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte



# **BARRIERA CHIMICA**



#### **BARRIER GEL** SISTEMA A INIEZIONE PER BARRIERE CHIMICHE

NOVITÀ

Gel idro-repellente concentrato per la realizzazione di barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare. Da utilizzare ad iniezione con pistola a camera.

ASPETTO: crema fluida bianca traslucida DILUIZIONE%: puro
Ph: 7 RESA m²/L: \*



INCIDENZA €/m²: \*

CODICE FORMATO CONFEZIONE



#### **PISTOLA A CAMERA PER BARRIER GEL**

Pistola manuale per estrusione 10:1 600ml, adatta all'applicazione di BARRIER GEL.





#### **BARRIER GEL - INTONACO**

Sottofondo rasante fibrato in polvere di colore grigio, inorganico, per esterno/interno componente di specifici cicli applicativi mirati al risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni di strutture contro terra ed atte al contenimento.

impermedalizzazioni di aciditale contro terra ca dete di controlimiento.					
GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE		
2	6-7 *	1CR425	SACCO 25 kg		



#### **BARRIER GEL - RASATURA**

Finitura rasante in polvere di colore grigio, inorganico, per esterno/ interno componente di specifici cicli applicativi mirati al risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni di strutture contro terra ed atte al contenimento.

GRANULOMETRIA mm	CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	CODICE	CONFEZIONE	
0.8	1,2 **	1CR426	SACCO 25 KG	
0.6 *	1,2 **	1CR427	SACCO 25 KG	
0.3 *	1,2 **	1CR428	SACCO 25 KG	





- \* questi due formati hanno un minimo d'rdine di un pallet, pari a 40 sacchi da 25 kg
- \*\* per una mano di finitura pari ad 1 mm di spessore

<b>ESPOSITOR</b>	E BARRIER ACQUA PLUS	BARRIER ACQUA SISTEMA A CADUTA PLUS
CODICE	3MB039 con flacone e depliant	Description of the control of the co
MATERIALE	Cartone alveolare	- Turn life

<sup>\*</sup> in base allo spessore della muratura, vedi manuale tecnico

<sup>\*</sup> per due mani di intonaco pari a 5 mm di spessore



CODICE

1CR040L5

ASPETTO: liquido opalescente

# **PULITORI**



#### **RP 103** PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

Pulitore acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.

**DILUIZIONE**%: 20 - 50

<b>Ph</b> : 4,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 20	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR035L1	FLACONE 1L	12	
1CR035L5	TANICA 5L	2	
1CR035L10	TANICA 10L	1	







### **RP 108** DETERGENTE PER PIETRE DELICATE E/O LEVIGATE

Detergente neutro per pietre naturali di qualsiasi natura e manufatti di interesse storico/artistico o monumentale.

Formulato su specifica dell'AB 57 dell'Istituto Centrale del Restauro.

2

ASPETTO: liquido opalescente	DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 8,3	RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8	





#### **BIO C** PULITORE SANIFICANTE

**FORMATO** 

**TANICA 5L** 

Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi.

CONFEZIONE

ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro
<b>Ph</b> : 7,5	<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 3 - 6












CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR046L1	FLACONE 1L	12	
1CR046L5	TANICA 5L	2	
1CR046L10	TANICA 10L	1	

#### **BIO T PLUS** PULITORE SANIFICANTE E PROTETTIVO ANTI-RICRESCITA

Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi oltre che preventivo anti-ricrescita.









BOTHUS
AND DESCRIPTION
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
The state of the s
CID STA





			lus.	Lon
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR103L1	FLACONE 1L	12		
1CR103L5	TANICA 5L	2		
1CR103L10	TANICA 10L	1		



# **CONSOLIDANTI**



## SILIETILE CONSOLIDANTE PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

Consolidante a base di silicato di etile in miscela solvente per pietre naturali silicatiche e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 3 - 6	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR032L1	FLACONE 1L	6	
1CR032L5	TANICA 5L	2	



#### CONSOLIDA NANO CONSOLIDANTE PER PIETRA, INTONACI E LATERIZI A BASE DI SILICI COLLOIDALI

Consolidante a base di silice colloidale in nano-dispersione acquosa per pietre naturali di qualsiasi genere, intonaci, cemento e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liq	uido paglierino trasparent	e <b>DILUIZIONE</b> %: 25 - 50
<b>Ph</b> : 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 12 - 24
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE

TANICA 5L

1CR105L5



### **BIO CPA** CONSOLIDANTE CONCENTRATO PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

Consolidante concentrato a base di silicato di etile e biocidi, specifici contro la ricrescita di biodeteriogeni, in miscela solvente, per pietre naturali silicatiche e manufatti assorbenti.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		<b>RESA m²/L</b> : 3 - 6			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR107L5	TANICA 5L	2			



#### BIO R-IPC 30 CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI IN GENERE E LATERIZI

Consolidante e protettivo idrorepellente a base di silicato di etile, silossani e biocidi specifici contro la ricrescita dei biodeteriogeni, in miscela solvente per pietre naturali e manufatti assorbenti

e manatata assorbenta.						
ASPETTO: liquido trasparente		%: puro				
Ph: n.s.		5 - 10				
FORMATO	CONFEZIONE					
TANICA 5L	2					
	rasparente FORMATO	rasparente  DILUIZIONE  RESA m²/L: 5  FORMATO  CONFEZIONE	rasparente  DILUIZIONE%: puro  RESA m²/L: 5 - 10  FORMATO  CONFEZIONE			





# **PROTETTIVI**



#### **IDROSTOP NEW** PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

Protettivo nanotecnologico traspirante ed idrorepellente silossanico in soluzione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 4,5		<b>RESA m²/L</b> : 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR027L1	FLACONE 1L	12		
1CR027L5	TANICA 5L	2		
1CR027L10	TANICA 10L	1		







## **BIO PT 15** PROTETTIVO IDROREPELLENTE A BASE SOLVENTE

Protettivo traspirante idrorepellente a base di silossani e biocidi contro la ricrescita dei biodeteriogeni in miscela solvente, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, a finiture minerali.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 5 - 10	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR106L5	TANICA 5L	2	
1CR106L10	TANICA 10L	1	





## **CIRLAK** PROTETTIVO TRASPARENTE PER SUPERFICI IN METALLO

Protettivo a base di resine acriliche in miscela solvente per superfici metalliche in genere. Su superfici in rame e leghe contenenti rame il prodotto esplica una specifica azione passivante nei confronti degli ossidi.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro				
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12				
			III.			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR029L1	FLACONE 1L	6				







# REMOVER



## **ECO 7 G** PRODOTTO ECOLOGICO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI

Remover ecologico in gel per la rimozione di graffiti da pietre naturali (anche delicate o piombate), manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate a forno. Rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

ASPETTO: gel arancione		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 7	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR091L1	FLACONE 1L	6	
1CR091L5	TANICA 5L	2	



#### **IN ESAURIMENTO NO OMBRE**

#### DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI E DELLE ALONATURE PERSISTENTI

Remover per la rimozione delle alonature persistenti e dei residui che possono restare dopo una prima operazione di rimozione dei graffiti.

ASPETTO: liquido arancione		DILUIZIONE%: puro	
Ph: 13		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 7	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR099L5	TANICA 5L	2	



## **SUPERREMOVER** ESFOLIANTE SUPERFICIALE IN GEL

Prodotto super-veloce in gel per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione.

DILUIZIONE%: puro

ASPETTO: gel grigiastro		DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.s.		<b>RESA m²/L</b> : 5 - 10		
				MA THE STATE OF TH
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR088L075	BARATTOLO 750mL	12 (DISPLAY BOX)		
1CR088L4	BARATTOLO 4L	4		





# **PROTETTIVI**



#### **ANTIGRAF PERMANENT** PROTETTIVO ANTIGRAFFITI PERMANENTE

Protettivo antigraffiti bi-componente a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci e finiture in genere.

ASPETTO: liquido biancastro	DILUIZIONE%: puro
Ph: 8	RESA m <sup>2</sup> /L: 8 -14



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE
1CR084L5	TANICA 4,25L (COMP. A)	1 x COMP. A
1CR084L1	FLACONE 0,75L (COMP.B)	1 x COMP. B




## ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

Protettivo antigraffiti sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali trattati.

ASPETTO: liquido lattescente		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 7,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 7	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR085L1	FLACONE 1L	12	
1CR085L5	TANICA 5L	2	







# **PULITORI**



## ACIDO DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO PER COTTO, MANUFATTI, CEMENTO E PIETRE NATURALI

Detergente acido concentrato per l'eliminazione di residui di posa, efflorescenze saline e sporco da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento, manufatti, ceramiche, gres e clinker. Gradevolmente profumato al limone.

ASPETTO: liquido limpido rosso profumato	DILUIZIONE%: 20 - 30
Ph: 1	RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR201L1	FLACONE 1L	12			
1CR201L5	TANICA 5L	2			
1CR201L10	TANICA 10L	1			



## DOPO POSA DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO PER GRES, CERAMICHE, MANUFATTI E PIETRE

Detergente acido solventato per la rimozione di colla e residui di stucco e sporco in genere presenti dopo le operazioni di posa delle pavimentazioni. Specifico per gres e ceramiche, gres lappato o strutturato, clinker. Per pavimentazioni interne ed esterne.

<b>ASPETTO</b> : liquido trasparente incolore		<b>DILUIZIONE</b> %: 25 - 50					
Ph: 1		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 10 - 20				<b>****</b>	
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
	1CR054L1	FLACONE 1L	12				



#### BASICO DETERGENTE ALCALINO PER COTTO, MANUFATTI, CEMENTO E PIETRE NATURALI

Detergente alcalino concentrato per l'eliminazione di sporco di natura grassa, oleosa e organica, cere e film polimerici da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento, gres, gres porcellanato, lappato o strutturato, ceramiche, clinker e manufatti in genere.

ASPETTO: liquido trasparente		<b>DILUIZIONE</b> %: 20 - 50				
Ph: 13		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 20			4	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR202L1	FLACONE 1L	12				
1CR202L5	TANICA 5L	2				



# REMOVER STUCCHI SPRAY

TANICA 5L

1CR054L5

#### PULITORE FORTE PER STUCCHI CEMENTIZI ED EPOSSIDICI

Prodotto studiato per affrontare efficacemente la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi cementizi da rivestimenti e pavimentazioni. È in grado di aggredire sia la componente cementizia che la componente sintetica (epossidica) degli stucchi comunemente impiegati per la fugatura delle piastrelle durante la fase di posa.

	1 -0 - 1	- 0			
ASPETTO: liquido paglierino		DILUIZIONE%: puro			
<b>Ph</b> : 1 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR226L05	FLACONE 500ML	12 (DISPLAY BOX)			



**NOVITÀ** 



# **DECERANTI**



#### CS DECERANTE ENERGICO A BASE SOLVENTE PER COTTO, MANUFATTI E PIETRE NATURALI

Solvente decerante per la rimozione dei vecchi trattamenti e sporco tenace da pavimentazioni in cotto, pietre naturali, cemento e manufatti in genere.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 10	
			•
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR203L1	FLACONE 1L	12	
1CR203L5	TANICA 5L	2	



#### **DECERSOLVENTE EXTRA** SOLVENTE DECERANTE PER LA RIMOZIONE DI TRATTAMENTI

Prodotto che garantisce elevato potere sgrassante e decerante, grazie a specifici solventi ad elevato potere disciogliente. Rimuove i trattamenti più resistenti e tenaci da cotto, pietra, marmo, clinker, cemento.

ASPETTO: liquido trasparente incolore		DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 5 - 10		
				•
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR240L1	FLACONE 1L	12		
1CR240L5	TANICA 5L	2		





# **MANUTENTORI**



## PAV CLEANER DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER PAVIMENTI

Prodotto per la pulizia e la manutenzione quotidiana senza risciacquo di tutti i tipi di pavimentazioni trattate e non trattate (ceramiche, gres, cotto, marmo, graniglia, parquet verniciato e non, linoleum, pvc, laminati, resine). Lascia una gradevole e persistente profumazione al limone.

ASPETTO: liquido verde profumato		DILUIZIONE%: 5 - 50			
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 60 - 100			
		PROFUMAZI	ONE: limone		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR236L1	FLACONE 1L	12			
1CR236L5	TANICA 5L	2			



## PAV LUX DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI LUCIDE O TRATTATE

Detergente neutro ad effetto autolucidante per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate, clinker e pavimentazioni trattate a cera.

ASPETTO: liquido limpido rosa		DILUIZIONE%: 2 - 5	
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR055L1	FLACONE 1L	12	
1CR055L5	TANICA 5L	2	



## **PRATICOT** MANUTENTORE REINCERANTE PER COTTO

Lava e incera per la manutenzione ed il rinnovamento periodico dei trattamenti per pavimenti in cotto o pietre naturali.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

ASPETTO: liquido biancastro		<b>DILUIZIONE</b> %: 10 - purc	)
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR209L1	FLACONE 1L	12	





# COTTO E PIETRE POROSE TRATTAMENTI



## IDRO BASE IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROREPELLENTE DI PROFONDITÀ A BASE ACQUA

Impregnante idrorepellente neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Applicato prima della fugatura, facilita le successive operazioni di pulizia dopo posa. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.

ASPETTO: liquido paglierino		DILUIZIONE%: 50	
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR218L1	FLACONE 1L	12	
1CR218L5	TANICA 5L	2	



## **IDRO PTA** IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA A BASE ACQUA

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido paglierino		DILUIZIONE%: puro	
Ph: 4,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 5 - 15	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR212L1	FLACONE 1L	6	
1CD212LE	TANICA EL	2	



#### PTA IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER ESTERNI

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base solvente per pavimenti in cotto.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 5 - 15	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR210L1	FLACONE 1L	6	
1CR210L5	TANICA 5L	2	







# COTTO E PIETRE POROSE TRATTAMENTI



## IDRO PTA TONO IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE A BASE ACQUA

Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto tonalizzante a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 4,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR222L1	FLACONE 1L	6	
1CR222L5	TANICA 5L	2	



#### **PTA TONO** IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE PER ESTERNI

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto bagnato a base solvente per pavimenti in cotto.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.

ASPETTO: liquido trasparente paglierino DILUIZIONE%: puro

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 15			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR211L1	FLACONE 1L	6			
1CR211L5	TANICA 5L	2			
				Į.	



## CIR TONO PLUS TRATTAMENTO IMPREGNANTE TONALIZZANTE A BASE SOLVENTE PER ESTERNI

Prodotto a base di particolari resine alchidiche e silossani disciolti in miscela solvente, specifico per la protezione idrorepellente ed antimacchia delle pavimentazioni in cotto e pietra naturale. Conferisce un gradevole effetto bagnato alle superfici trattate, pur rispettandone le originali caratteristiche.

Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 15				
				Mil		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR073L1	FLACONE 1L	12				
1CR073L5	TANICA 5L	2				






# COTTO E PIETRE POROSE TRATTAMENTI



#### CR7 LUX/MATT TRATTAMENTO ANTIMACCHIA E FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO LUCIDO/SATINATO









## CIRWAX LUX/MATT CERA LIQUIDA METALLIZZATA LUCIDA/SATINATA AD ELEVATA RESISTENZA

Cera metallizzata a doppia reticolazione, brillante e ad alta resistenza. Prodotto in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di superfici dure di qualsiasi tipologia, come pavimenti in pietra naturale, linoleum, PVC, marmo lucido, laminato, parquet verniciato, resine, etc.

ASPETTO: liquido beige		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 8	<b>Ph</b> : 8		
CODICE LUX	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR059L1	FLACONE 1L	12	
1CR059L5	TANICA 5L	2	
CODICE MATT	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR081L1	FLACONE 1L	12	
1CR081L5	TANICA 5L	2	







## PIETRE COMPATTE **TRATTAMENTI**



## IDRO BASE IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROREPELLENTE DI PROFONDITÀ A BASE ACQUA

Impregnante idrorepellente neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Applicato prima della fugatura, facilita le successive operazioni di pulizia dopo posa. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.





#### **IDRO PTA** IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA A BASE ACQUA

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido paglierino		DILUIZIONE%: puro	
Ph: 4,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 5 - 15	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR212L1	FLACONE 1L	6	
1CR212L5	TANICA 5L	2	



#### **IMPRESTONE** IMPREGNANTE ANTIMACCHIA NEUTRO PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro in base solvente per pavimenti in pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e tutte le superfici compatte e poco assorbenti.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR305L1	FLACONE 1L	6	
1CR305L5	TANICA 5L	2	





# PIETRE COMPATTE TRATTAMENTI



## IDRO PTA TONO IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE A BASE ACQUA

Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto tonalizzante a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 4,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR222L1	FLACONE 1L	6	
1CR222L5	TANICA 5L	2	



#### IMPRESTONE TONO IMPREGNANTE ANTIMACCHIA TONALIZZANTE PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto bagnato a base solvente per pavimenti in pietra naturale.

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.

ASPETTO: liquido trasparente paglierino DILUIZIONE%: puro

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		<b>RESA m²/L</b> : 8 - 12	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR304L1	FLACONE 1L	6	
1CR304L5	TANICA 5L	2	



## CIR TONO PLUS TRATTAMENTO IMPREGNANTE TONALIZZANTE A BASE SOLVENTE PER ESTERNI

Prodotto a base di particolari resine alchidiche e silossani disciolti in miscela solvente, specifico per la protezione idrorepellente ed antimacchia delle pavimentazioni in cotto e pietra naturale. Conferisce un gradevole effetto bagnato alle superfici trattate, pur rispettandone le originali caratteristiche.

Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 1	5	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR073L1	FLACONE 1L	12		
1CR073L5	TANICA 5L	2		







## PIETRE COMPATTE **TRATTAMENTI**



#### CR7 LUX/MATT TRATTAMENTO ANTIMACCHIA E FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO LUCIDO/SATINATO

Trattamento unico di protezione e finitura monocomponente a base acqua, antimacchia, ad elevata resistenza, in versione lucida o satinata per pavimenti porosi in cotto e pietra naturale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%:	puro		
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 -	14		
				had .	
CODICE LUX	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR214L1	FLACONE 1L	12			
1CR214L5	TANICA 5L	2			
CODICE MATT	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR215L1	FLACONE 1L	12			
1CR215L5	TANICA 5L	2			





## CIRWAX LUX/MATT CERA LIQUIDA METALLIZZATA LUCIDA/SATINATA AD ELEVATA RESISTENZA

Cera metallizzata a doppia reticolazione, brillante e ad alta resistenza. Prodotto in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di superfici dure di qualsiasi tipologia, come pavimenti in pietra naturale, linoleum, PVC, marmo lucido, laminato, parquet verniciato, resine, etc.

-				
ASPETTO: liquid	ASPETTO: liquido beige		%: puro	
<b>Ph</b> : 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 1	5 - 20	
CODICE LUX	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR059L1	FLACONE 1L	12		
1CR059L5	TANICA 5L	2		
CODICE MATT	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR081L1	FLACONE 1L	12		
1CR081L5	TANICA 5L	2		





## CRISTALLIZZANTE CRISTALLIZZANTE PER PIETRE NATURALI LEVIGATE E GRANIGLIE

Prodotto ideale per la cristallizzazione di tutte le superfici in pietra naturale calcarea e graniglie sensibili all'azione degli acidi. Fa brillare le superfici e le rende resistenti all'usura eliminandone le porosità.

ASPETTO: liquido beige		DILUIZIONE	%: puro	
<b>Ph</b> : 2,5	h: 2,5 RESA m²/L: 40 -		10 - 50	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR058L1	FLACONE 1L	12		









## **STOP CEM** TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO




Trattamento turapori sigillante ed antispolvero acril-poliuretanico monocomponente all'acqua ad elevata resistenza per pavimenti in cemento e pavimenti industriali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro		
Ph: 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR309L1	FLACONE 1L	12		
1CR309L5	TANICA 5L	2		
1CR309L10	TANICA 10L	1		





## FINE CEM PLUS FINITURA SIGILLANTE NEUTRA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO



ASPETTO: liquido biancastro	DILUIZIONE%: puro
Ph: 8	<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 10 - 15







CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR310L1	FLACONE 1L	12			
1CR310L5	TANICA 5L	2			

## PROMOCEM PRIMER ACRILICO TRASPARENTE UNIVERSALE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO



Primer trasparente in emulsione acquosa a base di resine acriliche modificate, particolarmente indicato per il trattamento di preparazione di superfici in cemento industriale prima della loro verniciatura protettiva con la finitura poliuretanica bi-componente CIR ULTRA FINISH LUX / MATT.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR078L1	FLACONE 1L	12	
1CR078L5	SECCHIO 5L	1	





#### PROMOCEM 9003 PRIMER ACRILICO PIGMENTATO IN TINTA RAL 9003, PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Primer pigmentato in tinta RAL 9003 a base di resine acriliche modificate disperse in sistema acquoso, specificamente formulato per il trattamento di preparazione di superfici in cemento industriale prima della loro verniciatura protettiva con la finitura poliuretanica bi-componente CIR ULTRA FINISH COLORATO.

detta toro vermiciatura protettiva corriami		ilitura politirei	lamea bi-comp	onente cir o L
ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR079L5	SECCHIO 5L	1		





# CEMENTO TRATTAMENTI



#### **EPOXY**

#### TRATTAMENTO EPOSSIDICO A BASE ACQUA PER PAVIMENTI INTERNI IN CEMENTO INDUSTRIALE

Prodotto basato su un sistema epossidico bi-componente a base acqua, privo di solventi, specifico per il trattamento di finitura di pavimentazioni assorbenti in cemento industriale o rasature in micro-cemento posate all'interno. Svolge un'azione di consolidamento superficiale della pavimentazione cementizia, proteggendola dall'assorbimento di acqua, sporco, polvere e sostanze grasse. E' altamente resistente ad urti e abrasioni ed è carrellabile da veicoli e muletti.

ASPETTO: liquido	DILUIZIONE%: puro
Ph: n.d.	RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12



CODICE	FORMATO	C ONFEZIONE	
1CR244L3 1CR244L1	TANICA 2,97L COMP. A FLACONE 1,03L COMP. B	1 1	



## **CIR ULTRA FINISH LUX / MATT**

#### FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Certificato per l'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa HACCP. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro			
<b>Ph</b> : 8		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 12			
				had .	
CODICE LUX	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR319L5 1CR319L1	TANICA 4,15L COMP. A TANICA 0,85L COMP. B	2 2			
CODICE MATT	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR320L083 1CR320L017	FLACONE 0,83L COMP. A FLACONE 0,17L COMP. B	6 6			
1CR320L5 1CR320L1	TANICA 4,15L COMP. A TANICA 0,85L COMP. B	2 2			





#### **CIR ULTRA FINISH COLORATO**

#### FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE COLORATA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Trattamento bi-componente di finitura colorata a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro			
<b>Ph</b> : 8	Ph: 8		8 - 12		
				dust .	
COLORI FORTI	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR320L5 1CR320L1 *TONER	TANICA 4,15L COMP. A TANICA 0,85L COMP. B FLACONE TONER	1 1 1			
COLORI PASTELLO	FORMATO	CONFEZIONE			
1CR320L5 1CR320L1 *TONER	TANICA 4,15L COMP. A TANICA 0,85L COMP. B	1 1 1			









BLU **RAL 5015** 1CR327L1 VERDE **RAL 6019** 1CR326L1

GRIGIO GRIGIO RAL 7032 7035 1CR322L1 1CR321L

BIANCO RAL 9003 1CR324L1



\* TONER - COLORI PASTELLO



1CR054L5





## DOPO POSA DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO PER GRES, CERAMICHE, MANUFATTI E PIETRE

Detergente acido solventato per la rimozione di colla e residui di stucco e sporco in genere presenti dopo le operazioni di posa delle pavimentazioni. Specifico per gres e ceramiche, gres lappato o strutturato, clinker. Per pavimentazioni interne ed esterne.

<b>ASPETTO</b> : liquido trasparente incolore		<b>DILUIZIONE</b> %: 25 - 50				~~~	
Ph: 1		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 10 - 20			1		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE					
1CR054L1	FLACONE 1L	12					



## GRES PROTECTOR PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA ED ANTISPORCO PER GRES

Trattamento protettivo idro-oleorepellente in base acqua per gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres strutturato, clinker; il prodotto si lega direttamente al materiale senza creare alcuna pellicola superficiale. Non altera l'aspetto cromatico del materiale.

ASPETTO: liquido biancastro	DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 4,5	<b>RESA m²/cad.</b> : 20 - 25	

**TANICA 5L** 





## PAV LUX DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI LUCIDE O TRATTATE

Detergente neutro ad effetto autolucidante per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate e pavimentazioni trattate a cera.

ASPETTO: liquido limpido rosa Ph: 8		DILUIZIONE%: 2 - 5	
		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR055L1	FLACONE 1L	12	
1CR055L5	TANICA 5L	2	







1CR229L1

1CR232L1

# LEGNO E PARQUET



## CIRWOOD GREZZO MANUTENTORE A BASE DI SAPONE NATURALE E OLI PER PAVIMENTI IN LEGNO NON VERNICIATI

Prodotto per la pulizia e manutenzione periodica dei pavimenti in legno oliati, deterge le superfici lasciando un velo protettivo che ne aumenta la durata nel tempo e ne preserva la naturale bellezza.

ASPETTO: liquido l	DILUIZIONE%: 5 - 10		
<b>Ph</b> : 9,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 100 - 200	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	

FLACONE 1L





#### **CIRWOOD** DETERGENTE RIGENERANTE PER IL LEGNO

12

Detergente neutro rigenerante per pavimentazioni e superfici in legno (parquet e parquet verniciato). Permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture, senza danneggiarle. Fornito con trigger.

ASPETTO: liquido beige			DILUIZIONE%: puro			
	Ph: 7,5 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20		<u></u>	
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			
	1CR076L1	FLACONE 1L	12 (DISPLAY BOX)			



## CIRWOOD OIL IMPREGNANTE PER LA PROTEZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO IN INTERNI

Olio realizzato con componenti ecocompatibili che, impregnando in profondità il legno, conferisce elevata resistenza e durata nel tempo, lasciando inalterata la traspirabilità originaria.

ASPETTO: liquido		DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 20 - 30		_0_	
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		

6

**BARATTOLO 1L** 





# CIRWOOD ANTIMACCHIA IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO IN INTERNI

Prodotto a base di oli vegetali e cere in emulsione che conferisce alle superfici trattate proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione, donando al pavimento un gradevole effetto satinato.

ASPETTO: liquido		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 7,8		<b>RESA m²/L</b> : 6 - 8	
			Lad Market
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR231L1	FLACONE 1L	6	





ASPETTO: liquido trasparente

# **PROTEZIONE TERRAZZI**



#### **DEFENDER S** PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE CONTRO LE INFILTRAZIONI A BASE SOLVENTE

Impregnante idrofobizzante a base solvente per il trattamento protettivo di balconi e terrazze. Efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1mm.

**DILUIZIONE**%: puro

Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L:	7 - 10	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		ESPOSITORE
1CR018L1C	FLACONE 1L	12		
1CR018L5	TANICA 5L	2		
1CR018-PALLBOX	FLACONE 1L	36		PALLBOXAUTOPORTANTE



#### **DEFENDER ECO - TERRAZZE PROTETTE**

IMPREGNANTE IDROFOBIZZANTE A BASE ACQUA PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE DI TERRAZZE E BALCONI



Prodotto a base di resine silossaniche emulsionate in sistema acquoso, per il trattamento impregnante ed idrofobizzante delle fughe di terrazze, balconi e pavimentazioni esterne, anche piastrellate. Efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1mm.

·	
RESA m <sup>2</sup> /L: 7 - 10	0
	Ŀ
	RESA m <sup>2</sup> /L: 7 - 10



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		ESPOSITORE
1CR243L1	FLACONE 1L	12		
1CR243L5	TANICA 5L	2		
1CR243-PALLBOX	PALLBOX	36 x 1L		PALLBOXAUTOPORTANTE



#### MEMBRANA TRASPARENTE IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO TRASPARENTE PER BALCONI E TERRAZZI

Resina impermeabilizzante monocomponente alifatica per balconi e terrazze ad elevato contenuto di residuo secco. Grazie alla sua struttura alifatica il trattamento è resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. In caso di applicazione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi è necessario preparare il supporto utilizzando l'aggrappante specifico PRIMER M.

ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro
<b>Ph</b> : n.s.	<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 1,7 - 2,5



Pn: n.s.		RESA M-/L: .	1,7 - 2,5	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR228L1	BARATTOLO 1L	6		
1CR228L5	SECCHIO 5L	2		



#### PRIMER M AGGRAPPANTE SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE DI MEMBRANA TRASPARENTE SU MATERIALI NON POROSI

Prodotto monocomponente incolore in grado di assicurare l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi. E' facile da applicare e asciuga rapidamente.

ASPETTO: liquido i	DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : n.s.	RESA m <sup>2</sup> /L: 14 - 33		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	

**BARATTOLO 250ML** 





1CR227L025



# PROTEZIONE TERRAZZI



# KIT TERRAZZI PROTETTI → DEFENDER FASE 1 + DEFENDER S KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI

#### NOVITÀ

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

DETERGENTE - DEFENDER FASE 1					
ASPETTO: liquido t	rasparente incolore	<b>DILUIZIONE</b> %: 25 - 50			
Ph: 1	RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20				
PROTETTIVO - DEF					
ASPETTO: liquido t	trasparente	DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 7 - 10			
CODICE FORMATO			CONFEZIONE		
1CR423-KIT	DEFENDER FASE 1 - F		6 KIT		

**DEFENDER S - FLACONE 1L** 

**24 KIT** 

1CR423-PALLBOX



## **KIT TERRAZZI PROTETTI - PALLBOX**





**ESPOSITORE** 

**PALLBOX AUTOPORTANTE** 

kit x 24



ASPETTO: liquido incolore

## PRODOTTI SPECIALI



## ANTISCIVOLO TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER PIETRE, GRES PORCELLANATO E CERAMICHE

Trattamento antiscivolo per superfici in pietra naturale, gres porcellanato e ceramiche (come vasche e piatti doccia, bordi piscina, etc.).

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

Ph: 4		RESA m <sup>2</sup> /L: 5-10	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR315L1	FLACONE 1L	12	
1CR315L5	TANICA 5L	2	

**DILUIZIONE**%: puro





1CR052L5



#### **TERMINATOR** SGRASSATORE PER TUTTE LE SUPERFICI DURE

#### **NUOVO FORMATO**

TORE

Sgrassatore universale extraforte. Rimuove velocemente macchie di natura grassa ed oleosa, residui di cera e sporco organico in generale. Efficace su tutte le superfici dure quali ceramica, pietra, metalli, pavimenti, parti meccaniche, plastica, pvc, lamiera, etc.

ASPETTO: liquido celeste trasparente		<b>DILUIZIONE</b> %: 10 - 20			
<b>Ph</b> : 13		RESA m <sup>2</sup> /L:	10 - 20		
					m
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			ESPOSIT
1CR052L075	FLACONE 750ml	12 (DISPLAY BOX)			



#### **CIR SANI** DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SANITARI E AREA BAGNO

Elimina le incrostazioni e le macchie di calcare da sanitari, rubinetterie, lavabi, docce e piastrelle, lasciando un effetto di pulito lucido e brillante. Gradevole profumo agrumato.

ASPETTO: liquido rossastro		DILUIZIONE	%: puro		
	<b>Ph</b> : 1,5 ± 0,5		RESA m²/cac	<b>d.</b> : 10 - 20	3
			PROFUMAZI	ONE: agrumi	
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
	1CR235L050	FLACONE 500mL	12 (DISPLAY BOX)		

2



#### **PULIFUGHE** PULIZIA PROFONDA DELLE FUGHE

#### **NUOVO FORMATO**

Detergente acido concentrato per la pulizia profonda delle fughe di pavimentazioni. Adatto a superfici resistenti agli acidi come cotto, gres, gres porcellanato, clinker, pietre naturali non lucidate. Fornito con trigger.

ASPETTO: liquido limpido rosso profumato		DILUIZIONE	%: puro	
<b>Ph</b> : 1 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 20 - 30		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		ESPOSITORE
1CR077L075	FLACONE 750ml	12 (DISPLAY BOX)		



NOVITÀ

#### **REMOVER STUCCHI SPRAY**

TANICA 5L

#### PULITORE FORTE PER STUCCHI CEMENTIZI ED EPOSSIDICI

Prodotto studiato per affrontare efficacemente la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi cementizi da rivestimenti e pavimentazioni. È in grado di aggredire sia la componente cementizia che la componente sintetica (epossidica) degli stucchi comunemente impiegati per la fugatura delle piastrelle durante la fase di posa.

ASPETTO: liquido paglierino		DILUIZIONE%: puro	
<b>Ph</b> : 1 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 4 - 8	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR226L05	FLACONE 500ML	12 (DISPLAY BOX)	





1CR057L025



## GLASS PROTECTOR PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO PER SUPERFICI VETRATE

Protettivo nanotecnologico idro-oleorepellente per superfici in vetro come: box doccia, finestre, arredi. Non altera cromaticamente le superfici trattate, facilita notevolmente le operazioni di pulizia.

ASPETTO: liqu	uido trasparente	DILUIZIONE%: puro
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /cad.: 8 - 12
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE

FLACONE 250mL







#### **SUPERREMOVER** ESFOLIANTE SUPERFICIALE IN GEL

12 (DISPLAY BOX)

Prodotto super-veloce in gel per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione.

ASPETTO: gel grigiastro		DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.s.		<b>RESA m²/L</b> : 5 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR088L075	BARATTOLO 750mL	12 (DISPLAY BOX)		
1CR088L4	BARATTOLO 4L	4		



#### **CONVERTITORE DI RUGGINE** CONVERTIRUGGINE UNIVERSALE

Prodotto studiato appositamente per convertire la ruggine che si forma sulle superfici metalliche ferrose in un complesso metallico (ematite) non più attaccabile dall'ossidazione. Sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici per metallo.

ASPETTO: liquido trasparente ambrato		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 3,8 ± 0,5		<b>RESA m²/cad.</b> : 7 - 10		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR224L050	FLACONE 500ML	12 (DISPLAY BOX)		



#### RICREO PROTETTIVO RAVVIVANTE-RINNOVANTE DEL COLORE A BASE SOLVENTE PER TUTTE LE SUPERFICI

Prodotto a base di resine alchidiche e speciali additivi in miscela solvente specificatamente formulato per il trattamento protettivo e rinnovante di superfici sbiadite/scolorite in genere. Particolarmente indicato per manufatti in plastica quali serrande, pluviali, arredamenti e infissi in pvc e metallo.

serrande, pluvian, arredamenti e innssi in pvc e metallo.				
ASPETTO: liquido t	ETTO: liquido trasparente paglierino		%: puro	
<b>Ph</b> : 0,92		RESA m²/cad.: 10-20		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR069L05	BARATTOLO 500ML	12 (DISPLAY BOX)		





1CR076L1



## **CIRWOOD** DETERGENTE RIGENERANTE PER IL LEGNO

Detergente neutro rigenerante per pavimentazioni e superfici in legno (parquet e parquet verniciato). Permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture, senza danneggiarle. Fornito con trigger.

ASPETTO: liquido l	DILUIZIONE	%: puro		
<b>Ph</b> : 7,5 ± 0,5	RESA m <sup>2</sup> /L:	10 - 20	3	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		

FLACONE 1L





## CIRWOOD NUTRILEGNO PROTETTIVO NUTRIENTE IDROREPELLENTE PER SUPERFICI IN LEGNO

Miscela di cere e oli in grado di proteggere il legno da attacchi di muffe e funghi e dall'azione degli agenti atmosferici, restituendo una gradevole finitura satinata cerosa. Per interni ed esterni. Non utilizzabile su superfici calpestabili.

12 (DISPLAY BOX)

Disponibile in versione EFFETTO NEUTRO e in versione EFFETTO NOCE.

ASPETTO: liquido		DILUIZIONE	%: puro	
Ph: 8,7		<b>RESA m²/L</b> : 5 - 10		
				413
CODICE NEUTRO	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR234L1	BARATTOLO 1L	12 (DISPLAY BOX)		
CODICE NOCE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR233L1	BARATTOLO 1L	12 (DISPLAY BOX)		



nel nuovo DISPLAY BOX !

#### **CIRWOOD RINNOVO** PULITORE PER LEGNO INVECCHIATO

Rimuove facilmente le patine grigie dovute all'invecchiamento del legno e all'azione degli agenti atmosferici, senza rovinare trattamenti esistenti.

ASPETTO: liquido incolore		DILUIZIONE%: puro		
Ph: > 1,3		RESA m <sup>2</sup> /L: 8 - 18		
				man and a second
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR230L1	FLACONE 1L	12 (DISPLAY BOX)		



#### ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI E RIVESTIMENTI IN ESTERNO

Speciale additivo che, una volta aggiunto alle idropitture, risulta idoneo ed efficace a contrastare la crescita di muffe ed alghe sul film della pittura. Un flacone è sufficiente per un secchio da 13-15 litri.

crescità di mane ed algne sul num della pittura. On nacone e sumciei					
ASPETTO: liquido denso biancastro			DILUIZIONE%: puro		
	Ph: n.s.	RESA: per un secchio da 13-15L			
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
	1CR223L020	FLACONE 200ML	12 (DISPLAY BOX)		





1CR041L05



#### RINNOVA PARETI SBIANCANTE PER L'ELIMINAZIONE DI ALONI O MACCHIE DALLE SUPERFICI

Prodotto specifico per la rapida eliminazione di macchie superficiali dovute a patine biologiche. Il prodotto a base di cloro attivo svolge un'azione sbiancante e sanificante in pochi minuti. Particolarmente adatto ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni.

ASPETTO: liquido giallognolo		DILUIZIONE%: puro	
Ph: 13		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 3 - 6	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR038L05	FLACONE 500ML	12 (DISPLAY BOX)	
1CR038L5	TANICA 5L	2	



## RINNOVA PARETI SANIFICANTE PRODOTTO PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI

Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, specifico per la sanificazione delle superfici interne ed esterne. Ampio spettro d'azione e durata prolungata nel tempo.

ASPETTO: liquido t	DILUIZIONE	%: puro		
Ph: 3,5		<b>RESA m²/cad.</b> : 40 - 50		3
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		

FLACONE 500ML



#### FUGA STOP SPRAY IMPERMEABILIZZANTE SPRAY PER FUGHE

12 (DISPLAY BOX)

## **IN ESAURIMENTO**

Trattamento spray protettivo, idrofobizzante per fughe di terrazzi e balconi, box doccia, rivestimenti ceramici in genere.

ASPETTO: spray		DILUIZIONE%: puro			
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: -			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE			ESPOSITORE
1CR221L04	BOMBOLETTA 400ML	12			DA BANCO 9 PEZZI





## I PRODOTTI MUST DELL'EDILIZIA



#### **DETER ACIDO** DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO

Prodotto a base di acidi forti tamponati e tensioattivi in soluzione acquosa. DETER ACIDO pulisce efficacemente residui di posa e fugatura, sporco di natura inorganica e sali da pavimenti in gres, cotto, cemento, pietra, etc.

ASPETTO: liquido giallognolo		<b>DILUIZIONE</b> %: 20 - 50	
<b>Ph</b> : 1 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 20	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR237L1	FLACONE 1L	12	
1CR237L5	TANICA 5L	2	



## PULI PAV DETERGENTE NEUTRO PER PAVIMENTI

PULI PAV è un prodotto neutro studiato per la manutenzione giornaliera di tutti i tipi di pavimentazioni, tra cui gres, cotto, marmo, pietra, cemento, legno, etc. La sua azione neutra è stata specificatamente studiata per non alterare in alcun modo i trattamenti eventualmente già presenti sui supporti.

ASPETTO: liquido verde profumato		DILUIZIONE%: 5 - 10				
Ph: neutro		RESA m <sup>2</sup> /L: 60 - 100			****	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR033L1	FLACONE 1L	12		·		
1CR033L5	TANICA 5L	2				



### **ACQUA STOP** PROTETTIVO IDROREPELLENTE TRASPIRANTE IN EMULSIONE ACQUOSA

Prodotto a base di silano/silossani in emulsione acquosa, caratterizzato da una bassa viscosità. ACQUA STOP conferisce ai materiali trattati un'elevata protezione idrorepellente, impedendo la penetrazione ed il passaggio dell'acqua e degli inquinanti in essa disciolti. Non modifica la traspirabilità e l'aspetto cromatico del materiale trattato. Resistente ai raggi UV. Utilizzabile su laterizi, pietre naturali, cemento, manufatti edili e affini.

ASPETTO: liquido biancastro		DILUIZIONE%: puro	
Ph: n.s.		RESA m <sup>2</sup> /L: 5-10	
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1CR239L1	FLACONE 1L	12	
1CR239L5	TANICA 5L	2	





### **OLEO REPEL** PROTETTIVO TRASPIRANTE IDRO-OLEOREPELLENTE IN BASE ACQUA

Prodotto a base di particolari fluorocomposti disciolti in soluzione acquosa, conferisce ai materiali trattati elevate proprietà idro ed oleorepellenti. Facilita molto la pulizia delle superfici trattate. Non modifica l'aspetto cromatico dei materiali. Resistente ai raggi UV. Utilizzabile su manufatti edili, cotto, pietra e affini.

ASPETTO: liquido trasparente paglierino		%: puro	N N	
Ph: n.s.		5-10		
FORMATO	CONFEZIONE			
FLACONE 1L	12			
1CR238L5 TANICA 5L				
	FORMATO FLACONE 1L	FORMATO CONFEZIONE FLACONE 1L 12	RESA m²/L: 5-10  FORMATO CONFEZIONE  FLACONE 1L 12	





# CIR PER L'EMERGENZA COVID-19 IGIENIZZANTI

## CIR GEL MANI GEL IDROALCOOLICO IGIENIZZANTE PER LE MANI

Gel a base idroalcolica, incolore, indicato in ogni situazione in cui si necessita un elevato livello di igiene. La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida. Flacone con tappo flip-top.

Detergente neutro a base di alcool (alcool 70% in volume) ad azione igienizzante.

	Detergence nea	ic, aa azione igienizzani			
ASPETTO: gel trasparente		DILUIZIONE%: puro			
	Ph: n.d.		RESA m <sup>2</sup> /L: n.a.		
	INCIDENZA €/m²: n.a.				
	CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
	1CR408L05	FLACONE 500ml	12		



#### MANI GEL ALCOOL DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LE MANI

LU&MI

Detergente profumato per le mani in gel indicato per ogni situazione in cui si necessita di un'azione igienizzante. La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando morbida la pelle delle mani.

Detergente neutro a base di alcool (alcool 70% in volume) ad azione igienizzante.
---

ASPETTO: gel trasp	DILUIZIONE%: puro		
Ph: n.d.		RESA m²/L: n.a.	
INCIDENZA €/m²: r			
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	
1GO040	TANICA 5L	1	



#### DISPENSER JOLLY LINE A RABBOCCO PER SAPONI LAVAMANI E GEL DISINFETTANTI



Dispenser a rabbocco per sapone liquido. Interamente smontabile per facilitarne la pulizia. Dotato di pompa antiperdita. Chiusura con chiave estraibile. Il distributore può essere utilizzato anche per l'erogazione di disinfettanti. A richiesta è disponibile un coperchio interno che chiude il deposito trasparente e, se utilizzato con disinfettanti alcolici, ne evita l'evaporazione.

Capienza: 0,9 litri - Misure 13(l) x 9,5(p) x 23,3 (h) - Peso 0,424 kg

CODICE	FORMATO	
2FM030	PEZZO	



#### **PIANTANA PER DISPENSER JOLLY LINE**

Piantana in ferro verniciato per distributore Jolly, realizzata in materiale resistente e durevole nel tempo. Robusta pedana che assicura la stabilità durante l'utilizzo. Dispenser applicabile tramite l'utilizzo di 3 viti fornite in dotazione.

Base 40 x 40 cm, altezza 133,5 cm - Peso 7,25 kg

CODICE	FORMATO	
2FM035	PEZZO	





## IGIENIZZANTI PRONTI ALL'USO

## CIR ALCOOL DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE ALCOOL (70%)

Prodotto multiuso a base di alcool etilico al 70%. CIR ALCOOL è specifico per operazioni di pulizia ed igienizzazione veloce di ogni tipo di superficie. Particolarmente indicato per la pulizia di qualsiasi tipo di attrezzatura o macchinario lavabile.

ASPETTO: liquido trasparente		DILUIZIONE%: puro		
<b>Ph</b> : 7 ± 0,5		RESA m <sup>2</sup> /L: 10 - 15		
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1CR422L05	FLACONE 500ml	12		



#### **CIR IGIENE SPRAY** DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE CLORO

Prodotto multiuso a base di ipoclorito di sodio (3%) in soluzione acquosa. CIR IGIENE SPRAY è specifico per igienizzare superfici interne ed esterne.

ASPETTO: liquido limpido giallognolo		DILUIZIONE%: puro				
<b>Ph</b> : 12 ± 0,5		<b>RESA m<sup>2</sup>/L</b> : 10 - 15				
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR407L075	FLACONE 750ml	12				





Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.



Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo. dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



I macchinari per la sanificazione mediante nebulizzazione e fumigazione distribuiscono il principio attivo in gocce molto piccole (da 8 a 20 micron) in grado di raggiungere in tempi brevi le aree piu difficili. In questo modo si può intervenire velocemente e, in alcuni casi, anche senza la presenza di un operatore. Grazie alla fumigazione é possibile generare fumi quasi privi di acqua, che non bagnano le superfici, rendendo superfluo un successivo intervento di risciacquo/asciugatura. Data la bassa concentrazione di principio attivo, la nebulizzazione e la fumigazione non presentano pericoli per gli occupanti o per gli operatori.



# CIR PER L'EMERGENZA COVID-19 PRODOTTI E MACCHINARI PER L'IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE

#### CIR IGIENE CONCENTRATO DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO PROFUMATO A BASE CLORO

Igienizzante liquido fortemente concentrato, profumato, a base alcalina (idrossido di sodio ed ipoclorito di sodio al 3%) in soluzione acquosa. CIR IGIENE CONCENTRATO è specifico per igienizzare superfici interne ed esterne. L'azione antibatterica del cloro garantisce l'igiene profonda sulle superfici trattate. La componente alcalina contribuisce allo sgrassaggio delle superfici. Abbatte i cattivi odori.

ASPETTO: liquido limpido giallo paglierino		DILUIZIONE%: 1 - 5 %  RESA m²/L: 10 - 20				
<b>Ph</b> : 13 ± 0,5						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR421L5	TANICA 5L	1				



#### **PEROXY** DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO (35%)

Prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno al 35%.

PEROXY è specifico per operazioni di igienizzazione veloce e profonda di ogni tipo di superficie. Ha la caratteristica di poter essere nebulizzato nell'aria per l'igienizzazione degli ambienti.

Il prodotto è inodore.

ASPETTO: liquido trasparente incolore		DILUIZIONE%: 1 - 5 %  RESA m²/L: 30 - 50				
<b>Ph</b> : 3 ± 0,5						
						30
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE				
1CR420L5	TANICA 5L	1				



# **TEGOSOL** ELUENTE PER LIQUIDI DA AEROSOLIZZARE O NEBULIZZARE

Tegosol ha la funzione di supportare sostanze liquide, anche oleose, da aerosolizzare o nebulizzare in ambienti chiusi. Evita e previene la formazione di schiuma durante l'impiego di tensioattivi disinfettanti. Tegosol consente di ottenere particelle di dimensioni inferiori e più omogenee, quindi di prolungare la persistenza dell'areosol nell'aria. Riduce eventuali effetti umidificanti. Tegosol è un prodotto liquido contenente una miscela di glicoli U.S.P. ed antischiuma, è incolore ed inodore ed è compatibile con qualsiasi materiale.

ASPETTO: liquido limpido		DILUIZIONE%: n.a.		
<b>Ph</b> : ~ 8		RESA m²/L: n.a.		
INCIDENZA €/m²: n.a.				<b>E</b>
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		
1TK013	TANICA 10L	1		





2IB011

2TK825

2FIM100

# **MACCHINE PER NEBULIZZAZIONE**

PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE

#### A-SPRUZZO EXTREME SPRAYER MANUALE DA 7 LITRI

IDROBASE

Lancia da 405mm, serbatoio traslucido, basamento robusto, ugello regolabile e orientabile.

Consigliata per piccole cubature ed esterni in quanto non richiede elettricità. Utilizzabile per l'igienizzazione ambientale con CIR IGIENE CONCENTRATO e PEROXY.

TIPOLOGIA: manuale

CUBATURE: piccole / esterni

DIMENSIONE PARTICELLE : n.d.

CODICE FORMATO

**PEZZO** 

**PEZZO** 







#### **NEW JET** NEBULIZZATORE ELETTRICO PER IGIENIZZANTI

Diversey

Possibilità di regolazione dell'intensità della nebbia tramite valvola, costruzione solida e doppio isolamento di sicurezza, elevata rapidità di erogazione (800 m³in circa 2 minuti), elevato grado di nebulizzazione che evita la formazione di gocce, serbatoio da 4,5 litri. Consigliata per intervenire in maniera rapida ed efficace in ambienti di cubatura piccola e media. Portata max 15 litri/ora. Raggio medio d'azione: circa 5 metri. Utilizzabile per l'igienizzazione ambientale con CIR IGIENE CONCENTRATO e PEROXY.

TIPOLOGIA: elettrica		
CUBATURE: piccole / medie		
DIMENSIONE PARTICELLE: 12 - 16 micron		1
CODICE FORMATO		







#### **E-SPRAY ELECTROSTATIC** PISTOLA NEBULIZZATRICE ELETTROSTATICA



Pistola spray professionale che sfrutta il principio dell'induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme. E-Spray è leggera e molto comoda perché alimentata con una batteria al litio che consente di igienizzare per diverse ore, liberamente e ovunque, senza essere vincolati da un cavo. Il liquido viene spruzzato in gocce piccolissime e leggere, che possono così raggiungere ogni punto dell'area interessata e depositarsi efficacemente. Grazie alla carica elettrostatica le gocce sono attratte dalla superficie su cui sono dirette e, posandosi su di essa, creano un vero e proprio rivestimento igienizzante.

TIPOLOGIA: elettrica		Ī		
CUBATURE: piccole / medie				
DIMENSIONE PARTICELLE: 40 micron				
CODICE	FORMATO			

**PEZZO** 





# MACCHINE PER NEBULIZZAZIONE

PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE



#### MINISPRAY SANIFICATORE PORTATILE AD ARIA COMPRESSA

Miscelazione ottimale; Programmabile; Serbatoio da 9 litri; Satura l'ambiente in tempi ridottissimi (8 minuti); Ugello regolabile e orientabile; Non bagna né lascia residui. Consigliata per ambienti fino a 2500-3000 m³, anche per altezze fino a 10 metri. Necessita di compressore esterno.

Utilizzabile per l'igienizzazione ambientale con CIR IGIENE CONCENTRATO e PEROXY.

TIPOLOGIA: aria compressa

CUBATURE: fino a 2500-3000 m<sup>3</sup>

**DIMENSIONE PARTICELLE**: 7,6 - 9,6 micron

CODICE FORMATO
2VM001 PEZZO







#### VINCO ECO-SILENT 6 LITRI / 8 BAR COMPRESSORE SUPERSILENZIATO

Supersilenziato (solo 59dB); Maniglia Comfort; Senza Olio.

Pressione 8 bar - portata aria 110 lt/min.

Utilizzabile come complemento per la macchina MINISPRAY.

CODICE	FORMATO
2KT110	PEZZO





# **GENERATORI DI OZONO**

PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE

#### **OZONEBOX 20G ANALOGICO** GENERATORE PORTATILE DI OZONO

BRENTARENO

Sistema portatile per la sanificazione mediante generazione di ozono.

Elevata produzione di ozono, non richiede la presenza dell'operatore.

Controllo analogico.

Consigliata per ambienti di media dimensione. (300 metri cubi in 25 minuti)

TIPOLOGIA: eletti	rica	
CUBATURE: medie (300 m³ in 25 minuti)		
CODICE	FORMATO	
2BN002	PEZZO	
	1	



#### **OZONEBOX 7G DIGITALE** GENERATORE PORTATILE DI OZONO



Sistema portatile per la sanificazione mediante generazione di ozono. Preciso controllo digitale con comando remoto, dotato di programmi preimpostati. Consigliata per ambienti di medio-piccoli. (300 metri cubi in 60 minuti)

TIPOLOGIA: elettrica		
CUBATURE: piccole-medie (300 m³ in 60 minuti)		
CODICE	FORMATO	
2BN003	PEZZO	



#### POWER OZ GENERATORE PORTATILE DI OZONO



Sistema portatile per la sanificazione mediante generazione di ozono. Macchina molto piccola e compatta, facilmente trasportabile e di facile utilizzo. Consigliata per ambienti medio-piccoli. (270 metri cubi in 18 minuti)





# **ACCESSORI MANUALI E MONOUSO**



#### ACCESSORI MANUALI FILMOP 3M





#### CARRELLO STRIZZAVELLO E SPANDICERA CON VELLO 35cm

strizzavello-Carrello spandicera completo impugnatura, strizzino plastica e vello cm.35

plastica	prastica e verto emiss.		
CODICE	FORMATO		
3FM432	1 PEZZO		
RICAMBIO STRIZZINO IN PLASTIC			
3FM438	1 PF770		



#### PORTA TAMPONE CON ATTACCO SNODATO PER MANICO

Porta tampone con attacco snodato per manico


CODICE	FORMATO
3FM335	1 PEZZO



#### **MANICO IN FIBRA DI VETRO 145cm**

Manico in fibra di vetro diametro 23,5 mm. Con foro 6 mm, per fissaggio su clip fermasacco.

CODICE	FORMATO
3FM107	1 PEZZO



#### **VELLO SPANDICERA SNODATO COMPLETO 35cm**

Vello spandicera snodato completo cm.35.

	<b>I</b>		
CODICE	FORMATO		
3FM433	1 PEZZO		
RICAMBIO	BIO VELLO SPANDICE		
3FM434	1 PEZZO		



#### PORTA TAMPONE CON IMPUGNATURA MANUALE

Porta tampone con impugnatura manuale. Consigliato, prima del lavaggio, per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare.

CODICE	FORMATO
3FM334	1 PEZZO



#### TAMPONE DOODLEBUG BIANCO

Fibra colore bianco cm 25,4x11,7. Indicato per la lucidatura a secco di pavimenti protetti, con macchine a velocità standard.

CODICE	FORMATO
13M030	BUSTA 5 PEZZI



#### **TAMPONE DOODLEBUG MARRONE**

Fibra colore marrone cm 25,4x11,7. Indicato per la deceratura a secco di pavimenti protetti e per la deceratura a bagnato.

CODICE	FORMATO
13M040	BUSTA 5 PEZZI



#### TAMPONE DOODLEBUG BLU

Fibra blu colore 25,4x11,7. Disco di media aggressività per rimuovere segni e incrostazioni.

_	
CODICE	FORMATO
13M035	BUSTA 5 PEZZI



#### **BOBINA PREMIUM WESOFT 2VELI 800 STRAPPI**

Bobina multiuso asciugatutto bianca, in pura cellulosa, a rotolo microgoffrata, strappo cm. 23,5x25, peso di un rotolo gr.1813. Confezione 2 pezzi.





#### **ROLLISSIMO 800 TSERVE 2VELI PURA CELLULOSA**

Bobina in pura cellulosa. Dimensioni strappo: 220x215. peso kg. 1,2/bobina. Confezione 2 pezzi.

CODICE	FORMATO
3EE010	1 PALLET (70 confezioni)



#### **SACCO NERO CM.90X120 GR.180**

Sacco in MDPE, spessore 90 micron. Cartone da 20 kg. Ordine minimo 20 cartoni.

CODICE	FORMATO
3NP020A	1 CARTONE (20 kg)



# SACCO TRASPARENTE CM.85X110 GR.60

Sacco trasparente neutro, 60 grammi. Cartone da 200 pezzi. Ordine minimo 20 cartoni.

CODICE	FORMATO
3NP175	1 CARTONE (200 pezzi)





# MONOSPAZZOLE E ACCESSORI

#### MONOSPAZZOLE E ACCESSORI ghibli & wirbel

#### **MONOSPAZZOLA ERGOLINE SB 143 L10**

Monospazzola indicata per lavori gravosi e impegnativi. Il motore è a induzione, molto robusto, di lunga durata. Modello base agile e versatile. Diametro: 43cm

Giri spazzole: 154/min Potenza motore: 1000W

CODICE FORMATO
2GH050 1 PEZZO



#### **MONOSPAZZOLA ERGOLINE SB 143 L16**

Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l'utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive. Diametro: 43cm Giri spazzole: 154/min

Giri spazzole: 154/min Potenza motore: 1600W

CODICE FORMATO
2GH019 1 PEZZO



#### **SPAZZOLA PER LAVARE 43cm**

Spazzola mm 0,6 per lavare 17" per monospazzola Ergoline.

CODICE FORMATO

2AL013 1 PEZZO



### **SPAZZOLA ABRASIVA TYNEX 43cm**

Spazzola per abradere 17" per monospazzola Ergoline.

CODICE FORMATO
2WI056 1 PEZZO



#### **DISCO TRASCINATORE 43cm**

Disco trascinatore pad colorati 17"per monospazzola Ergoline.

CODICE FORMATO

2AL012 1 PEZZO



#### **DISCO TRASCINATORE CARTA ABRASIVA 43CM**

Disco trascinatore per carta abrasiva per monospazzole 17".

CODICE FORMATO
2GH018 1 PEZZO



#### **DISCHI CARTA ABRASIVA PER LEGNO**

Dischi in carta abrasiva 405mm D430 Per monospazzole da 17"/43cm.

		,	
GRANA	CODICE	FORMATO	
GRANA 16	7WI05-415-00	1 PEZZO	
GRANA 36	7WI05-417-00	1 PEZZO	



#### DISCHI RETINATI PER LEGNO

Dischi retinati 405mm D430 Per monospazzole da 17"/43cm.

GRANA	CODICE	FORMATO	
GRANA 80	7WI05-407-BB	1 PEZZO	
GRANA 120	7WI05-407-EE	1 PEZZO	



#### PAD IN LANA D'ACCIAIO INOX cm.43

Per la cristallizzazione di pavimenti in pietra calcarea.

CODICE 3TK280 FORMATO
1 PEZZO



#### **SERBATOIO 12L**

Serbatoio da lt.12 per monospazzola Ergoline.

CODICE FORMATO
2AL011 1 PEZZO



#### **DRONE 5 DISK CARBORUNDUM**

Disco a 5 mole cilindriche in carburo di silicio, ideato per livellare sottofondi in cemento ed eliminare le cordonature.





#### **DRONE 5 DISK VIDIA RING**

Disco ad anello in vidia, ideato per levigare sottofondi in cemento ed eliminare vecchie colle di moquettes, resine e morchie su pavimenti in ceramica, grès e grès porcellanato.

CODICE	FORMATO	
2GH071	1 PEZZO	
ANELLO DI RICAMBIO VIDIA		
7GH00-358	1 PEZZO	



# **MACCHINARI E ACCESSORI**



#### DISCHI PER MONOSPAZZOLE 3M

#### **DISCO NERO 43cm**

Disco per deceratura e lavaggio a fondo con monospazzola a velocità standard.

CODICE **FORMATO** 33M340 CF. 5 PEZZI



#### **DISCO ROSSO 43cm**

Disco per manutenzione ordinaria con monospazzola a velocità standard.

CODICE **FORMATO** 33M360 CF. 5 PEZZI



#### **DISCO MARRONE 43cm**

Disco per deceratura totale con monospazzola a velocità standard.

CODICE **FORMATO** 33M345 CF. 5 PEZZI



#### **DISCO BIANCO 43cm**

Disco per lucidatura monospazzola a velocità standard.

CODICE FORMATO 33M370 CF. 5 PEZZI



#### **DISCO TRIZACT DIAMOND HX RED**

Disco diamantato a grana grossa per la preparazione della pavimentazione.

**FORMATO** CODICE 33M356 CF. 4 PEZZI



### **DISCO TRIZACT DIAMOND HX BLUE**

Disco diamantato a grana fine per la preparazione della pavimentazione.

**FORMATO** CODICE 33M357 CF. 4 PEZZI



# IDROPULITRICI



#### **IDROPULITRICE IPC PW-C22P**

Idropulitrice ad acqua fredda. Dotazioni e pompa in alluminio di grande durata, potente soluzione di pulizia ad alta pressione. Compatta ma dalle grandi prestazioni. Con avvolgitubo.

Pressione: 150 bar Portata: 500 l/h

Potenza assorbita: 2,5 kW

CODICE IPC FORMATO 2IP045 1 PEZZO



#### **IDROPULITRICE IPC PW-C21**

Idropulitrice ad acqua fredda, con pompa a biella industriale con testata in ottone e pistoni in ceramica. Valvola by-pass con scarico pressione testata regolazione sistema di pressione. Ideale per il cantiere. Carrello per trasporto accessori a parte.

Pressione: 160 bar Portata: 540 l/h

Potonza accorbita: 2 0 kW

Potenza asson	011a: 2,9 K	VV
CODICE IPC	FORMATO	
2IP051	1 PEZZO	
ACCESSORI	FORMATO	
CARRELLO TRASPORTO	1 PEZZO	
IMPUGNATURA 1/4M M22	1 PEZZO	
LANCIA P400 M22	1 PEZZO	
TUBO ALTA PRESSIONE	1 PEZZO	



#### ASPIRATORE ghibli wirbel

# **ASPIRASOLIDI-LIQUIDI GHIBLI AS 27P**

Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.

Potenza nominale: 1 kW Capacità utile: 25 l Portata aria: 53 l/s Depressione: 190 mbar Livello sonoro: 62 db(A) Lunghezza cavo: 10 m

CODICE	FORMATO
2GH028	1 PEZZO





# **DEFENDER ECO**



1 lt x 36

# **DEFENDER S**





1 lt x 36





DEFENDER S
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE
PER BALCONI E TERRAZZI

# **N.AG PLUS**





1 lt x 18



500 ml x 27





NOVITÀ



kit x 24



IL POTERE ANTIBATTERICO DELL'ARGENTO



TRATTAMENTO COMPLETO FON 2 PRODOTTI

IDE

IDEALE PER TERRAZZI IN gres · klinker cotto · ceramica

TERRAZZI PROTETTI CON
DEFENDER S PULITORE +



# **PALLBOX MISTO FACCIATE**

# NOVITÀ









ANTISALI A
1 lt
x 6



PULI AC 1 lt x 6



CONSACRILIC 1 lt x 6



IDROSTOP NEW
1 lt
x 6



N.AG PLUS 1 lt x 6

# **PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI**

# **NOVITÀ**







ACIDO 1 lt x 6



BASICO 1 lt x 6



DOPO POSA 1 lt x 6



ANTISCIVOLO 1 lt

**x** 6



IMPRESTONE 1 lt x 6



IDRO PTA 1 lt x 6



Da quest'anno i seguenti prodotti sono confezionati nel NUOVO DISPLAY BOX DA BANCO da 12 pezzi

è sufficiente aprire la scatola, piegare il crowner e il DISPLAY BOX è...

# **SUBITO PRONTO ALL'ESPOSIZIONE**

















# **ESPOSITORI IN METALLO**





larghezza 100 cm

larghezza 50 cm

altezza 226cm (con crowner), profondità 40 cm

# **ESPOSITORE IN METALLO**

- interamente in metallo
  - - molto capiente

- crowner dedicato
- colore grigio ferro prospetti riepilogativi
  - con strisce segnaprezzo

LARGHEZZA 100 cm	LARGHEZZA 50 cm	
con un ordine minimo netto di almeno	con un ordine minimo netto di almeno	
€ 1700	€ 1300	





# Visita il nostro SITO WEB www.circhimica.it

troverai...

- i nostri VIDEO APPLICATIVI
- tutto il nostro MATERIALE TECNICO
- informazioni sui CICLI APPLICATIVI e molto altro...



info@circhimica.it

Seguici sui nostri canali social:







NOTE	



NOTE	





Cir Divisione di Costanter S.p.A.

52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 Fax +39 0575 1653001 info@circhimica.it - www.circhimica.it





PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE RESTAURO MONUMENTALE PAVIMENTAZIONE E ANTIGRAFFITI

**PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI**